

# MUFLON

*(Ovis musimon)*



Foto: Christian Frank Jørgensen

## KENDETEGN

*Muflon, også kendt som europæisk vildfår, stammer oprindeligt fra Sydeuropa og Asien, men er blevet introduceret til forskellige dele af Europa.*

**MUFLON ER MINDRE** end de fleste hjorte. Voksne hanner (væddere) vejer typisk mellem 35 og 50 kg, mens hunnerne (får) vejer mellem 25 og 40 kg.

Muflonhanner har store, krumme horn, som kan blive op til 85 cm lange. Hunnerne kan også have horn, men de er betydeligt mindre og mindre krumme. Hornene kastes ikke årligt som hjortene gør, men bevares hele livet.

Muflon har en tæt, uldagtig pels, der er brun med en hvid sadelplet på ryggen. Om vinteren bliver pelsen mørkere og tykkere for at beskytte mod kulden.

**MUFLON ER SOCIALE DYR**, der lever i flokke. Hannerne danner ofte separate flokke fra hunnerne uden for parringssæsonen.

## BIOTOP

Muflon trives i en række forskellige landskabstyper, herunder skove, bjerge og åbne græsarealer.

*De foretrækker områder med en blanding af skov og åbne landskaber, hvor de kan finde både føde og skjul. I Danmark findes de primært i skovområder.*

## BRUNST

Muflonernes brunstperiode finder typisk sted om vinteren, fra november til december.

*Muflonernes brunstadfærd involverer også kampe mellem vædderne om retten til parring, men disse kampe er ofte mere rituelle og mindre skadelige.*

Vædderne vil støde deres horn sammen i kraftfulde sammenstød for at demonstrere styrke og dominans. De bruger også duftmarkeringer for at tiltrække hunnerne.

Muflonfårene (hunnerne) får lam i marts og april.

Drægtighedsperioden varer cirka 5 måneder.

